



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 ноября 2020 г. № 3073-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 42, ст. 5979; 2020, № 18, ст. 2958; № 42, ст. 6692).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением подпункта 21 пункта 1 изменений, утвержденных настоящим распоряжением, который вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 23 ноября 2020 г. № 3073-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации
от 12 октября 2019 г. № 2406-р

1. В приложении № 1 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся А03АА, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--|-----------|---|
| "А03АА | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин | капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|--------|--|-----------|---|

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| платифиллин | раствор для подкожного введения"; |
|-------------|-----------------------------------|

2) позицию, касающуюся А07ЕС, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--|-----------|--|
| "А07ЕС | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | месалазин | суппозитории ректальные; суспензия ректальная; |
|--------|--|-----------|--|

таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
 таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
 таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;
 таблетки пролонгированного действия;
 таблетки с пролонгированным высвобождением

сульфасалазин

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

3) позицию, касающуюся А10ВА, изложить в следующей редакции:

"А10ВА бигуаниды

метформин

таблетки;
 таблетки, покрытые оболочкой;
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
 таблетки пролонгированного действия;
 таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
 таблетки с пролонгированным высвобождением;
 таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

4) позиции, касающиеся А10ВН, А10ВJ, А10ВК, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--|---|--|
| А10ВН | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | алоглиптин виздаглиптин гозоглиптин линаглиптин саксаглиптин ситаглиптин эвоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| А10ВJ | аналоги глюконопоподобного пептида-1 | дулаглутид | раствор для подкожного введения |
| А10ВК | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | ликсисенатид дапаглифлозин ипраглифлозин эмпаглифлозин | раствор для подкожного введения таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

5) позицию, касающуюся В01АС, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|-------------------------------|-------------|--|
| "В01АС | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | селексапаг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тикагрелор | таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |

6) позицию, касающуюся В02ВХ, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|------------------------------|--------------|--|
| "В02ВХ | другие системные гемостатики | ромиплостим | порошок для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | эглтромбопаг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эмицизумаб | раствор для подкожного введения |
| | | этамзилат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки"; |

7) позицию, касающуюся В03ХА, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| "В03ХА | другие антианемические препараты | дарбэпоэтин альфа | раствор для инъекций |
|--------|----------------------------------|-------------------|----------------------|

| | |
|---------------------------------------|---|
| метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| эпоэтин бета | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения"; |

8) позицию, касающуюся В05ВВ, изложить в следующей редакции:

| | | |
|--|---|--|
| "В05ВВ растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид меглюмина натрия сукцинат натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) | порошок для приготовления раствора для приема внутрь раствор для инфузий раствор для инфузий раствор для инфузий раствор для инфузий |
|--|---|--|

натрия хлорида раствор
 сложный
 (калия хлорид + кальция
 хлорид + натрия хлорид)
 раствор для инфузий

натрия хлорид + калия хлорид +
 кальция хлорида дигидрат +
 магния хлорида гексагидрат +
 натрия ацетата тригидрат +
 яблочная кислота
 раствор для инфузий”;

9) позицию, касающуюся В05ХА, изложить в следующей редакции:

”В05ХА растворы электролитов
 калия хлорид
 концентрат для приготовления раствора
 для инфузий;
 раствор для внутривенного введения

магния сульфат
 раствор для внутривенного введения;

натрия гидрокарбонат
 раствор для инфузий

натрия хлорид
 раствор для инфузий;
 раствор для инъекций;
 растворитель для приготовления
 лекарственных форм для инъекций”;

10) позицию, касающуюся С01ДА, изложить в следующей редакции:

”С01ДА органические нитраты
 изосорбида динитрат
 концентрат для приготовления раствора
 для инфузий;
 спрей дозированный;

спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия

изосорбида мононитрат

капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с пролонгированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным
высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

нитроглицерин

капсулы подъязычные;
концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
пленки для наклеивания на десну;
раствор для внутривенного введения;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки сублингвальные";

11) позицию, касающуюся С08СА, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|-----------------------------|-----------|--|
| "С08СА | производные дигидропиридина | амлодипин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | нимодипин | раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | нифедипин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой"; |

12) позицию, касающуюся G04СА, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|-----------------------|-----------|--|
| "G04СА | альфа-адреноблокаторы | алфузозин | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |
|--------|-----------------------|-----------|--|

тамсулозин

капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой”;

13) позицию, касающуюся Н05ВА, изложить в следующей редакции:

“Н05ВА препараты кальцитонина кальцитонин

раствор для инъекций”;

14) позицию, касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции:

“J01FA макролиды

азитромицин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин

таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кларитромицин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой”;

15) позицию, касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции:

”J01MA фторхинолоны

левофлоксацин

капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ломефлоксацин

капли глазные;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

моксифлоксацин

капли глазные;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

офлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ципрофлоксацин

капли глазные;
капли глазные и ушные;
капли ушные;
концентрат для приготовления раствора
для инфузий;
мазь глазная;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой";

16) позицию, касающуюся J01XD, изложить в следующей редакции:

"J01XD производные имидазола

метронидазол

раствор для инфузий;
таблетки;

- 17) позицию, касающуюся J02AC, изложить в следующей редакции:
- | | | | |
|--------|----------------------|-------------|--|
| "J02AC | производные триазола | вориконазол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |
| | | | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | позаконазол | суспензия для приема внутрь |
| | | флуконазол | капсулы; |
| | | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; |
| | | | раствор для инфузий; |
| | | | таблетки; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |
- 18) позицию, касающуюся J05AB, изложить в следующей редакции:
- | | | | |
|--------|---|-----------|--|
| "J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир | крем для наружного применения; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | мазь глазная; |

мазь для местного и наружного применения;
 мазь для наружного применения;
 порошок для приготовления раствора для инфузий;
 таблетки;
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

валганцикловир

ганцикловир

19) позицию, касающуюся J05AF, изложить в следующей редакции:

"J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы

абакавир

диданозин

зидовудин

ламивудин

раствор для приема внутрь;
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 капсулы кишечнорастворимые;
 порошок для приготовления раствора для приема внутрь
 капсулы;
 раствор для инфузий;
 раствор для приема внутрь;
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 раствор для приема внутрь;
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

| | |
|-----------------------|--|
| ставудин | капсулы |
| телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| тенофовира алафенамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| фосфазид | таблетки |
| эмтрицитабин | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| энтекавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой"; |

20) позиции, касающиеся J05AR, J05AR и J05AX, изложить в следующей редакции:

| | | |
|---|---|--|
| "J05AR противовирусные препараты для лечения гепатита С | велпатасвир + софосбувир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | глекапревир + пибрентасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | даклатасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор |

| | |
|--|---|
| рибавирин | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки |
| симепревир | капсулы |
| софосбувир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| абакавир + зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| лопинавир + ритонавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| гразопревир + элбасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | |
| J05AR | |
| прочие противовирусные препараты | |
| J05AX | |

| | |
|--|--|
| долутегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| имидазолэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы |
| кагоцел | таблетки |
| маравирок | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| ралтегравир | таблетки жевательные; |
| ремдесивир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| умифеновир | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| фавипиравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой”; |

21) позицию, касающуюся J07, изложить в следующей редакции:

“J07 вакцины
 вакцины в соответствии с
 национальным календарем
 профилактических прививок и
 календарем профилактических

прививок по эпидемическим показаниям

вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19";

22) позицию, касающуюся L01AA, изложить в следующей редакции:

"L01AA аналоги азотистого иприта

бендамустин

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;

порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

ифосфамид

порошок для приготовления раствора для инфузий;

порошок для приготовления раствора для инъекций

мелфалан

лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклофосфамид

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;
 порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;
 таблетки, покрытые оболочкой";

23) позицию, касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции:

"L01DB антрациклины и родственные соединения

даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
 раствор для внутривенного введения

доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;

раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения

идарубицин

капсулы;
 лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
 раствор для внутривенного введения

митоксантрон
 концентрат для приготовления раствора для инфузий

эпирубин
 концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;
 лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения";

24) позиции, касающиеся L01XC, L01XE и L01XX, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|-------------------------|----------------------|---|
| "L01XC | моноклональные антитела | авелумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | блинатумомаб | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | даратумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |

| | |
|---------------|---|
| дурвалумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| ипилимумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| ниволумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| обинтузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| панитумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| пертузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| пролголимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| рамуцирумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |

| | |
|--------------------------------|---|
| трастузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| трастузумаб эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| цетуксимаб | раствор для инфузий |
| элотузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| абемациклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| акситиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| алектиниб | капсулы |
| афатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| бозутиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| вандетаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| вемурафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| гефитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01XE ингибиторы протеинкиназы | |

| | |
|--------------|--|
| дабрафениб | капсулы |
| дазатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| ибрутиниб | капсулы |
| иматиниб | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кабозантиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кобиметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кризотиниб | капсулы |
| лапатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| ленватиниб | капсулы |
| мидостаурин | капсулы |
| нилотиниб | капсулы |
| нинтеданиб | капсулы мягкие |
| осимертиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| пазопаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | |
|--|--|
| палбоциклиб | капсулы |
| регорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| рибоциклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| руксолитиниб | таблетки |
| сорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| сунитиниб | капсулы |
| траметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| церитиниб | капсулы |
| эрлогиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| афлиберцепт | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения |
| бортезомиб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора |
| L01XX прочие противоопухолевые препараты | |

для внутривенного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения

венетоклакс

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

висмодегид

капсулы

гидроксикарбамид

капсулы

иксазомиб

капсулы

иринотекан

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

карфилзомиб

лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий

митотан

таблетки

олапариб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

третиноин

капсулы

фактор некроза опухоли
альфа-1
(тимозин рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения

эрибулин

раствор для внутривенного введения”;

25) позицию, касающуюся L02BB, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|---------------|-------------|--|
| "L02BB | антиандрогены | апалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | флутамид | таблетки; |
| | | энзалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | капсулы"; |

26) позицию, касающуюся L03AX, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|--------------------------|--|---|
| "L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| | | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения |
| | | глатирамера ацетат | раствор для подкожного введения |
| | | глутамил-цистеинил-глицин динатрия | раствор для инъекций |
| | | меглюмина акридонacetат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |

тилорон

капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой”;

27) позицию, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

“L04AA селективные иммунодепрессанты

абатацепт

лиофилизат для приготовления
концентрата для приготовления раствора
для инфузий;
раствор для подкожного введения

алемтузумаб

концентрат для приготовления раствора
для инфузий

апемиласт

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

барицитиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

белимумаб

лиофилизат для приготовления
концентрата для приготовления раствора
для инфузий

ведолизумаб

лиофилизат для приготовления
концентрата для приготовления раствора
для инфузий

иммуноглобулин
антитимоцитарный

концентрат для приготовления раствора
для инфузий;

| | |
|------------------------|---|
| лефлуномид | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| миклофенолата мофетил | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| миклофеноловая кислота | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| натализумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| окрелизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| терифлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| тофацитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| упадацитиниб | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| финголимод | капсулы |

| | |
|---|---|
| эверолимус | таблетки; таблетки диспергируемые |
| экулизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий"; |
| 28) позицию, касающуюся L04AC, изложить в следующей редакции: | |
| "L04AC ингибиторы интерлейкина | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| гуселькумаб | раствор для подкожного введения |
| иксекизумаб | раствор для подкожного введения |
| канакинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| левилимаб | раствор для подкожного введения |
| нетакимаб | раствор для подкожного введения |
| олокизумаб | раствор для подкожного введения |
| сарилумаб | раствор для подкожного введения |
| секукинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |

| | |
|---|--|
| тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| устекинумаб | раствор для подкожного введения"; |
| 29) позицию, касающуюся L04AX, изложить в следующей редакции: | |
| "L04AX другие иммунодепрессанты | таблетки |
| азатиоприн | капсулы кишечнорастворимые |
| диметилфумарат | капсулы |
| леналидомид | капсулы"; |
| пирфенидон | |
| 30) позицию, касающуюся M01AB, изложить в следующей редакции: | |
| "M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения | капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, |

покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
 таблетки пролонгированного действия,
 покрытые оболочкой;
 таблетки пролонгированного действия,
 покрытые пленочной оболочкой

кеторолак

раствор для внутривенного и
 внутримышечного введения;
 раствор для внутримышечного введения;
 таблетки;
 таблетки, покрытые оболочкой;
 таблетки, покрытые пленочной
 оболочкой";

31) после позиции, касающейся M05BX, дополнить позицией следующего содержания:

"M09AX прочие препараты для лечения нусинерсен раствор для интратекального введения";

заболеваний костно-мышечной
 системы

32) позицию, касающуюся N01AB, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|-------------------------------|------------|--------------------------|
| "N01AB | галогенированные углеводороды | галоган | жидкость для ингаляций |
| | | десфлуран | жидкость для ингаляций |
| | | севофлуран | жидкость для ингаляций"; |

33) позицию, касающуюся N02AE, изложить в следующей редакции:

"N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций";

34) позицию, касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции:

"N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота
 гранулы с пролонгированным высвобождением;
 капли для приема внутрь;
 капсулы кишечнорастворимые;
 лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
 раствор для внутривенного введения;
 сироп;
 сироп (для детей);
 таблетки;
 таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
 таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
 таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

35) позицию, касающуюся N05AE, изложить в следующей редакции:

"N05AE производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой

| | |
|---|---|
| сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой"; |
| 36) позицию, касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции: | |
| "N05BA производные бензодиазепина | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | таблетки |
| дiazepam | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; |
| lorazepam | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| oxazepam | таблетки, покрытые оболочкой |
| 37) позиции, касающиеся N06AA и N06AB, изложить в следующей редакции: | |
| "N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; |
| амитриптилин | таблетки, покрытые оболочкой; |
| имипрамин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | драже; |
| | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

кломипрамин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

N06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина

пароксетин

капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертралин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы";

флуоксетин

38) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

"N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты

винпоцетин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

глицин

таблетки защечные;
таблетки подязычные

метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин

капли назальные

| | |
|---|--|
| пирацетам | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| фонтурацетам | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| церебролизин | раствор для инъекций |
| цитиколин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения"; |
| 39) позицию, касающуюся N07XX, изложить в следующей редакции: | |
| "N07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| тетрабеназин | таблетки |
| этилметилгидроксипиридина сукцинат | капсулы; раствор для внутривенного и |

внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной
оболочкой”;

40) позицию, касающуюся R03AL, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|---|--|---|
| "R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинэргическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол | порошок для ингаляций дозированный |
| | | вилантерол + умеклидиния бромид | порошок для ингаляций дозированный |
| | | вилантерол + умеклидиния бромид+ флутиказона фуоат | порошок для ингаляций дозированный |
| | | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций |
| | | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций |
| | | олодатерол + тиотропия бромид | раствор для ингаляций дозированный”; |

41) позиции, касающиеся R03BA и R03BB, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|--------|-----------------|--------------|--|
| "R03BA | глюкокортикоиды | беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; |
|--------|-----------------|--------------|--|

| | | | | | |
|--------|---|---|----------------------|--|--|
| | | спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций | | | |
| | будесонид | капли назальные; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная | | | |
| R03BB | антихолинергические средства | порошок для ингаляций дозированный | аклидиния бромид | | |
| | | капсулы с порошком для ингаляций | гликопиррония бромид | | |
| | | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций | ипратропия бромид | | |
| | | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций"; | тиотропия бромид | | |
| | 42) позицию, касающуюся R03DX, изложить в следующей редакции: | | | | |
| "R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | раствор для подкожного введения | бенрализумаб | | |
| | | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | меполизумаб | | |

омализумаб

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;
раствор для подкожного введения

реслизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий";

43) позицию, касающуюся S01ED, изложить в следующей редакции:

"S01ED бета-адреноблокаторы

тимолол

капли глазные".

2. Приложение № 2 к указанному распоряжению признать утратившим силу.

3. В приложении № 3 к указанному распоряжению:

1) раздел I изложить в следующей редакции:

"I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются
больные гемофилией

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные формы |
|---------|---|--|
| B | кровь и система кроветворения | |
| B02 | гемостатические средства | |
| B02B | витамин К и другие гемостатики | |
| B02BD | факторы свертывания крови | антиингибиторный коагулянтный комплекс мороктоког альфа |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные формы |
|---------|---|---|
| B02BX | другие системные гемостатики | <p>нонаког альфа октоког альфа симоктоког альфа фактор свертывания крови VIII фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда фактор свертывания крови IX эптаког альфа (активированный) эмицизумаб";</p> |
| "A16AB | ферментные препараты | <p>велаглуцераза альфа имиглуцераза талиглуцераза альфа";</p> |
| "L04AA | селективные иммунодепрессанты | алемтузумаб |

натализумаб

окрелизумаб

терифлуномид”.

4. В приложении № 4 к указанному распоряжению позицию, касающуюся S01EB, исключить.
